

FILO ANIMATO PER SFEROIDIZZAZIONE

Possiamo offrire tre tipologie di filo animato per la sferoidizzazione con i seguenti contenuti:

1) Leghe FeSiMg

Filo animato contenente varie leghe di FeSiMg per ottimizzare al meglio la resa del Mg in diverse condizioni metallurgiche.

Alcune analisi del prodotto:

Leghe	Composizione chimica			
	% Si	% Mg	% Al	% CeMM
FeSiMg 25	44 – 50	24 – 26	max 1	0,8 – 1,2
FeSiMg 25	44 – 50	24 – 26	max 1	0
FeSiMg 25	44 – 50	24 – 26	max 1	2
FeSiMg 16	44 – 50	15 – 16	max 1	0,8 – 1,2
FeSiMg 16	44 – 50	15 – 16	max 1	0
FeSiMg 16	44 – 50	15 – 16	max 1	2

2) Magnesio

Filo animato contenente Magnesio puro al 99,8% min oppure mescolato con piccole quantità di altre leghe (CaSi, FeSi, ecc.)

3) Miscela al Magnesio

Filo animato contenente varie miscele di Magnesio in base alle diverse esigenze del singolo cliente.

Alcune analisi del prodotto:

Miscela	Composizione chimica		
	% Si	% Mg	% CeMM
FeSiMg	34 – 38	38 – 42	0,7 – 1
FeSiMg	34 – 38	38 – 42	1,8 – 2,1
FeSiMg	38 – 42	28 – 32	0,7 – 1
FeSiMg	38 – 42	28 – 32	1,8 – 2,1

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIAMETRO	: 9 mm, 13 mm, 16 mm
IMBALLO	: Bobina con svolgimento orizzontale o verticale su bancale in ferro
DIAMETRO INTERNO	: 650 mm
DIAMETRO ESTERNO	: cca 1100 - 1250 mm
ALTEZZA	: cca 870 mm

In funzione delle necessità dei singoli clienti, possiamo modificare l'analisi del contenuto



Metal Trading International s.r.l.

Via Monte Hermada, 8 - 34170 Gorizia Tel. (+39-0481) 521511 Fax (+39-0481)520964